

Thermomètre digital water proof
classique



- **Thermomètre digital.**
- **Fourni avec étui rigide de protection.**
- **Système switchless Terumo®. Le thermomètre est automatiquement allumé ou éteint lorsqu'il est pris ou remis dans le boîtier de rangement.**
- **L'achèvement de chaque mesure est signalé par un bip.**
- **Il est résistant aux chocs et il est étanche**










- **Précision de $\pm 0,1$ ° C.**
- **Le thermomètre permet un minimum de 10.000 mesures.**

Le Welch Allyn Braun ThermoScan PRO 6000 est un thermomètre auriculaire qui mélange parfaitement vitesse, simplicité, précision et fiabilité

Vidéo de Présentation










-  **La pointe de sonde et le capteur préchauffés contribuent à la précision des mesures**
-  **Les voyants verts ExacTemp confirment le positionnement de la pointe de la sonde**
-  **Conception ergonomique de la poignée, pour une prise en main confortable et stable**
-  **Le grand écran à cristaux liquides rétro éclairé est intuitif et facile à lire**
-  **Bouton de rappel de mémoire pour afficher la dernière prise de température**
-  **Chronomètre de 60 secondes pour la mesure manuelle du pouls et de la respiration**
-  **Option : Embase longue ou courte, Base rechargeable fournis avec sa batterie. Cordon spiralé (relié à l'embase pour évitez les vols ou les pertes)**



- **Calcul la température entre 35 et 42°C ou 95 et 107,6 F°**
- **Dimension : 152mm x 44mm x 33mm**
- **Poids : 100g**
- **Préchauffage en 3,5 s**
- **Mesure de température en 3secondes**
- **S'éteint en 10 secondes**

Le fonctionnement facile et intuitif du SureTemp® Plus 690 vous permet de réduire le risque de contamination croisée avec une sonde amovible tout en fournissant des mesures plus fiables et plus précises



-  **Prise de températures entre 4 et 6 secondes**
-  **Les protections de sondes interchangeables et amovibles réduisent le risque de contamination croisée**
-  **Rappel de la dernière température**
-  **Espace de stockage pratique pour 25 protections de sonde**
-  **Permet environ 6 000 prises de température par recharge**
-  **Sonde interchangeable avec éjection de l'embout de sonde par bouton-poussoir**
-  **Grand écran LCD**



- **Calcul la température entre 26,7 et 43,3°C ou 80 et 110 F°**
- **Dimension : 215mm x 81mm x 62mm**
- **Poids : 357**
- **Fonctionne avec des piles AA**

Le fonctionnement facile et intuitif du SureTemp® Plus 692 vous permet de réduire le risque de contamination croisée avec une sonde amovible tout en fournissant des mesures plus fiables et plus précises










- Design ergonomique prise en main confortable, facilité d'utilisation et durabilité
- Les protection de sondes interchangeables et amovibles réduisent le risque de contamination
- Grand écran LCD avec fonction d'identification d'emplacement
- Inclut un compteur de pouls de 60 secondes pour compter les impulsions et les respirations
- Options de sécurité mécaniques ou électroniques afin d'éviter tout vol
- Permet environ 5 000 prises par charge
- Support mural de série
- Prise de températures entre 4 et 6 secondes



- Calcul la température entre 26,7 et 43,3°C ou 80 et 110 F°
- Dimension : 215mm x 81mm x 62mm
- Poids : 357
- Fonctionne avec des piles AA

Le thermomètre CareTemp™ s'impose comme le N° 1 en termes de vitesse et d'efficacité grâce à son écran rétro éclairé et sa technologie sans contact le thermomètre CareTemp™ est un outil indispensable pour de nombreux médecins



-  **Lecture entre 4 et 6 cm du centre du front ; élimine le risque de contamination**
-  **Détection automatique de la distance de lecture et signal sonore**
-  **Ecran LCD large, très compact et léger pour faciliter la lecture**
-  **Timer de 60 secondes pour une mesure du pouls et de la respiration**
-  **Bouton mémoire pour vérifier la dernière mesure prise**
-  **Design ergonomique pour une prise en main confortable**
-  **Bouton pour un passage rapide entre les degrés C° et les degrés F°**



- **Mesure à 0.1 °F, 0.1 °C près**
- **S'éteint en 10sec**
- **Fonctionne avec des piles AAA**
- **3300 mesures par recharges**
- **Pèse 78g**
- **Mesure : 159.3 x 41.3 x 55.8 mm**

Le thermomètre Thuasne sans contact permet de prendre rapidement la température sans risque de contamination grâce à sa technologie sans contact



- Précis, fiable et hygiénique.
- Il permet de prendre la température en 3 secondes à 5 cm du front, sans réveiller ou déshabiller l'enfant.
- Multifonctions : utilisable en mode frontal ou objets (chambre, bain, biberon, ...).
- Signal de fièvre : 10 bips courts et écran rouge
- Livré avec - une pochette de rangement.
- Thermomètre sans contact



- Garantie 3 ans
- Fonctionne avec des piles AAA
- Ecran LCD à 4 chiffres
- Mesure entre 34,0 et 42.2 °C


Hygiénique et facile à utiliser, Visiofocus® est le thermomètre à distance recommandé pour les médecins et pédiatres ainsi que pour les particuliers



- ⚡ **Le seul au monde qui projette la température sur le front**
- ⚡ **Le système de projection indique aussi la distance correcte**
- ⚡ **Silencieux, ne touche pas la peau, ne dérange pas le sommeil de l'enfant**
- ⚡ **Mesure et projette aussi la température des objets, aliments, liquides (1 - 55 °C) et de la peau**
- ⚡ **Fonction 9 mémoires**
- ⚡ **Ecran ample et bien visible, illuminé en 5 couleurs selon le bouton utilisé**



- **Poids 98 grammes**
- **Dimensions 144 x 43,5 x 21,5mm**
- **Distance de travail 6cm**
- **Intervalle de mesure 34.0°C-42.5°C**
- **Fonctionne avec des piles AAA**
- **Mesure par 0,2 °C**



Protection de sonde à utilisation unique pour Thermomètre SureTemp 690 et SureTemp 692



Capuchon à utilisation unique pour Thermomètre Thermoscan PRO 6000 et PRO 4000



MEDILOR

Your Medical Partner

Fourquepire 11

B 7890 ELLEZELLES

Tél: +32 68 44 78 65

Fax: +32 68 44 91 51

info@medilor.be

www.medilor.be

